

附件 1

特殊不明原因肺炎 (Particular Pneumonia of Unknown Cause)

一、臨床條件

具下列任一個條件：

- (一) 發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)且有呼吸道症狀。
- (二) 咳嗽且同時合併呼吸急促或困難或臨床、放射線診斷有肺浸潤或病理學上顯示肺炎。

二、流行病學條件

發病前 14 日內，曾赴中國大陸武漢地區。

三、通報定義

符合臨床條件及流行病學條件。

四、檢體採檢送驗事項

| 項目 | 檢體種類 | 採檢目的 | 採檢時間 | 採檢量及規定 | 送驗方式 | 應保存種類 (應保存時間) | 注意事項 |
|----------|----------------|----------------|---|------------------------|-------------------|------------------|--|
| 特殊不明原因肺炎 | 咽喉擦拭液 | 病原體檢測 | 疾病活動期 | 以病毒拭子之棉棒擦拭咽喉，插入病毒保存輸送管 | 2-8°C (B類感染性物質包裝) | 咽喉擦拭液 (30日) | 1.醫師可視病情變化再度送檢。 2.咽喉擦拭液檢體見疾病管制署傳染病檢體採檢手冊 2.8.5 備註說明，其採檢步驟請參考第 3.7 節及圖 3.7。 |
| | 痰液或下呼吸道抽取液(為佳) | | | 以無菌試管收集送驗 | | 痰液 (30日) | 1.適用於輕症咳嗽有痰、肺炎或重症者。 2.醫師可視病情變化再度送檢。 3.勿採患者口水。 4.痰液採檢步驟請參考疾病管制署傳染病檢體採檢手冊第 3.9 節。 |
| | 血清 | 抗體檢測 (檢體保留) | 急性期 (發病 1-5 天); 恢復期 (發病 14-20 天) | 以無菌試管收集 3 mL 血清 | | 血清 (30日) | 1.第 2 次恢復期血清採檢時機，由疾病管制署昆陽辦公室通知。 2.血清檢體見疾病管制署傳染病檢體採檢手冊 2.8.3 及 2.8.4 備註說明，其採檢步驟請參考第 3.3 節。 |