

日本腦炎疫苗銜接原則

日腦疫苗過往接種史				細胞培養疫苗接續劑次、時程			
基礎劑		追加劑		活性減毒嵌合型疫苗		Vero 細胞培養不活化疫苗	
1st	2nd	3rd	4th	接種劑次	接種時程	接種劑次	接種時程
-	-	-	-	2	常規接種 ◇ 滿 15 個月接種第 1 劑，間隔 12 個月後接種第 2 劑。 ◇ 兩劑間隔至少 12 個月。 接種劑量、途徑： 單一劑量採皮下注射。	4	常規接種 ◇ 基礎劑 2 劑：滿 15 個月接種第 1 劑，間隔 28 天後接種第 2 劑；間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。 ◇ 基礎劑兩劑間隔至少 28 天，追加劑與前一劑間隔至少 6 個月。 接種劑量、途徑： 未滿 3 歲為 0.25ml，滿 3 歲以上 0.5ml，採肌肉注射
▲	-	-	-	2	◇ 與前一劑鼠腦疫苗間隔至少 14 天接種第 1 劑，間隔 12 個月後接種第 2 劑。	3	◇ 與前一劑鼠腦疫苗間隔至少 14 天接種第 1 劑；間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。
▲	▲	-	-	1	◇ 與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月後接種 1 劑。 (滿 5 歲後不必再追加接種)	2	◇ 與最後一劑鼠腦疫苗間隔 12 個月後追加 1 劑，滿 5 歲入小學前再追加 1 劑。
▲	▲	▲	-	1	◇ 滿 5 歲入小學前接種 1 劑，與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月。	1	◇ 滿 5 歲入小學前追加 1 劑，與最後一劑鼠腦疫苗間隔至少 12 個月。
○/◇				1	◇ 與前一劑活性減毒疫苗間隔至少 12 個月再接再種 1 劑	2	◇ 與前一劑活性減毒疫苗間隔至少 12 個月接種 1 劑；滿 5 歲入小學前再追加 1 劑，兩劑非活性疫苗間隔至少 12 個月。
○/◇	○/◇	-	-	-	◇ 不必追加	-	◇ 不必追加

▲ 鼠腦不活化疫苗 ○ 活性減毒嵌合型疫苗 ◇ 中國成都廠活性減毒疫苗

備註：幼童日本腦炎疫苗最小接種年齡為滿 12 個月。