

醫師公會全聯會調查-缺乏之藥物品項(調查至112年1月13日)-特定成分名稱

備註：相同成分藥品經單核准資訊可至西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證系統查詢(網址:<http://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx>)

	成分名	回覆說明
2	Acetaminophen	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：理冒伯樂止痛錠(衛署藥製字第006271號)(訂購請洽04-26837467#580黃小姐)、“瑞安”愛舒疼錠500毫克(衛署藥製字第032320號)(訂購請洽 02-8797-7100 #861)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
4	Aminophyllin	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如"納寶" 菲康汀持續性藥效錠(衛署藥輸字第018279號)(訂購請洽02-25078921)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
14	Azithromycin	<p>一、口服錠劑：                      (一)輝瑞大藥廠股份有限公司之日舒錠250毫克(衛署藥輸字第023257號)，因供應問題導致缺藥，預計112年2月28日恢復供應。                      (二)建議以同成分同劑型同含量且相同核准適應症之藥品替代，如：羅舒欣膜衣錠250毫克 Rosucin F.C. Tablets 250mg (衛部藥製字第059403號)(訂購請洽06-5896966#3165)。</p> <p>二、口服懸液劑：輝瑞大藥廠股份有限公司之日舒懸液用粉47.78毫克/公克(衛署藥輸字第021830號)近期已到貨1批，待品質確認無虞，預計112年農曆年後開始供應，惟為避免大量購買，故採控貨供應，如有需求請洽經銷商大昌華嘉訂貨專線0800-865-688。</p> <p>三、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
24	Chlorzoxazone	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：衛采製藥股份有限公司之舒肉筋新錠(衛署藥製字第005813號)(逕洽各地經銷商)、榮民製藥股份有限公司之"榮民" 氣宗酒/錠250毫克(衛署藥製字第007140號)(訂購請洽各地經銷商)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>

醫師公會全聯會調查-缺乏之藥物品項(調查至112年1月13日)-特定成分名稱

備註：相同成分藥品經單核准資訊可至西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證系統查詢(網址:<http://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx>)

	成分名	回覆說明
25	Cimetidine	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："井田"好胃明膜衣錠200毫克(希每得定)(衛署藥製字第036892號)(訂購請洽04-26814585#3120鄭經理)、“永信”祛潰膜衣錠(希每得定)(衛署藥製字第022836號)(請洽各地經銷商訂購)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
26	Ciprofloxacin	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：“信東”信諾隆膜衣錠250毫克(衛署藥製字第038747號)(請洽所在地區業務訂購)、永信藥品工業股份有限公司之司淨膜衣錠250公絲(衛署藥製字第038089號)(目前僅保留給合約客戶，年後可向所在地區業務訂購)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
27	Clarithromycin	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："華興"幽立息膜衣錠250公絲(衛署藥製字第044366號)(訂購請洽各地業務代表)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
29	Clomiphene	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："鹽野義"快樂妊錠50毫克(可洛米分)(衛署藥製字第028013號)(訂購請洽各地經銷商)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
33	Dextromethorphan	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："美時"抵克特喜持續性釋放錠60公絲(衛署藥製字第044781號)(訂購請洽各地經銷商)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
34	Terazosin	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："信東"服脈錠2公絲(衛署藥製字第043317號)(訂購請洽所在地區業務)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>

醫師公會全聯會調查-缺乏之藥物品項(調查至112年1月13日)-特定成分名稱

備註：相同成分藥品經單核准資訊可至西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證系統查詢(網址:<http://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx>)

	成分名	回覆說明
39	Famotidine	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：中化裕民健康事業股份有限公司之法瑪鎮膜衣錠20毫克(衛署藥製字第057791號)(訂購請洽所在地區業務)、“信東”發馬膜衣錠20公絲(啡莫替定)(衛署藥製字第042863號)(訂購請洽所在地區業務)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
46	Ibuprofen	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如永信藥品工業股份有限公司之伊普膜衣錠400毫克(衛署藥製字第030466號)(預計1月底正常供應，訂購請洽該公司業務)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
51	Magnesium Oxide (MgO)	<p>一、榮民製藥股份有限公司之「"榮民"氧化鎂錠250毫克(衛署藥製字第013382號)」，因生產問題導致缺藥，目前仍持續酌量供應。</p> <p>二、健喬信元醫藥生技股份有限公司之「"健喬"氧化鎂錠(衛署藥製字第023521號)」，因生產問題導致缺藥，預計112年2月後始可逐步恢復供應。</p> <p>三、目前已核准有專案製造藥品為"健喬"氧化鎂錠250毫克，目前陸續生產供應，如有需求可洽 02-8797-7100 ext. 355簡小姐。</p> <p>四、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
53	Mefenamic acid	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：永信藥品工業股份有限公司之保痛樂膜衣錠500公絲(每非那)(衛署藥製字第030119號)(訂購請洽各地經銷商)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
54	Mephenoxalone	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：健亞生物科技股份有限公司之美舒錠200毫克(衛署藥製字第043257號)(訂購請洽各地業務代表)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>

醫師公會全聯會調查-缺乏之藥物品項(調查至112年1月13日)-特定成分名稱

備註：相同成分藥品經單核准資訊可至西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證系統查詢(網址:<http://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx>)

	成分名	回覆說明
56	Mequitazine	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如：溫士頓舒敏錠5毫克(衛署藥製字第042538號)(訂購請洽各地業務代表)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
57	Methylephedrine	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："強生"消旋鹽酸甲基麻黃生僉錠(內衛藥製字第000805號)(訂購請洽02-2989-4756)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
70	Omeprazole	<p>一、請優先與原合約廠商訂購，倘如有短缺，可洽購如："生達"瘍寧膠囊20毫克(奧美拉唑)(衛署藥製字第045016號)(訂購請洽所在地區業務)、“永甲”悠胃樂腸溶微粒膠囊 20 毫克(衛署藥製字第049055號)(委託永信公司經銷，訂購請洽永信所在地區業務)。</p> <p>二、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>
76	Potassium gluconate	<p>一、鉀順錠(葡萄糖鉀)之藥品許可證持有廠商(寶齡富錦生技股份有限公司)表示，因原料問題，目前無法供應，並無法預計恢復供應時程。</p> <p>二、建議針對吞嚥困難或有使用小劑量之需求者，可以同成分之口服液劑藥品替代，如：信東生技股份有限公司之鉀補口服液20mEq/15mL/amp K-Glu Oral Solution(衛部藥製字第058956號)(預計112年4月可供應給非合約醫院)；其他病人，可以類似成分Potassium Chloride之藥品替代，如：保瑞聯邦股份有限公司之康是鉀持續性藥效錠1500毫克Const-K(衛部藥製字第060547號)與康是鉀持續性藥效錠750毫克Const-K(衛部藥製字第060560號)，且應依病人狀況重新評估治療劑量與療效，並重新衛教病人。</p> <p>三、請勿重複或超量訂購，以避免影響其他醫療機構及藥局取得藥品。</p>